

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
ОТСЕЧНЫЕ
КЛАПАНЫ



2015

ODE
Since 1960

Прайс-лист



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ОТСЕЧНЫЕ КЛАПАНЫ

www.odesrl.ru



Соленоидные клапаны ODE с корпусом из латуни

Серия	Тип	Присоединение	Вид	Код	Примечания	Базовая стоимость с НДС, EUR (без катушки)	
21A	Двухходовой (2/2)	Фланцевое	НЗ	21A1KV15	01,5 - 03	31,82	
				21A1KR10	01 - 03	По запросу	
				21A1KOT12-ORTXC	01,2, 01,5 / 100bar	36,45	
				21A1KOT12-XCGB	01,2 / 150bar / IP67	55,46	
			НО	21A1ZV15D	01,5 - 03	49,09	
				21A1ZT11D-GB	01,1 / 150bar / IP67	По запросу	
			Резьбовое G 1/8, G 1/4.	НЗ	21A3(2)KR15	01,5 - 03 / пар	39,84
					21A3(2)KV15	01,5 - 04,5	34,45
				НО	21A3(2)ZR15D	01,5 - 03 / пар	57,10
					21A3(2)ZV15D	01,5 - 03	51,73
		Резьбовое G 1/4.	НЗ	21A2KR15	01,5 - 03	39,83	
				21A2KT15	01,5 - 04,5	34,45	
				21A2KV15	01,5 - 05,5	34,45	
				21A2KCV15	01,5 - 05,5 / пропорциональный	113,36	
				21A2KOT12-XC	01,2 / 150bar	48,31	
				21A16KE25	02,5, 03 / ручн. регулир. расхода	34,49	
				21A16KE25-XV	02,5, 03 / ручн. регулир. расхода	37,04	
				21A16KT25	02,5, 03 / ручн. регулир. расхода	34,42	
				21A16KT25-XV	02,5, 03 / ручн. регулир. расхода	37,04	
			НО	21A2W0F55-PW	05,5 / непрямого действия	57,04	
		Резьбовое G 3/8, G 1/2.	НЗ	21A5(8)KG45	04,5 - 05,5 / 8,12 ватт	35,57	
				21A5(8)KG45	04,5 - 05,5 / 14 ватт	По запросу	
				21A5(8)KT45	04,5 - 05,5 / 8,12 ватт	35,57	
				21A5(8)KT45	04,5 - 05,5 / 14 ватт	По запросу	
				21A5(8)KV45	04,5 - 05,5 / 8,12 ватт	35,57	
				21A5(8)KV45	04,5 - 05,5 / 14 ватт	По запросу	
			НО	21A5(8)ZV45D	04,5 - 05,5 / 8,12 ватт	52,79	
				21A5(8)ZV45D	04,5 - 05,5 / 14 ватт	52,79	
		Резьбовое G 1/2.	НЗ	21A8KT45	04,5 - 05,5 / 8,12 ватт	38,65	
				21A8KT45	04,5 - 05,5 / 14 ватт	38,65	
				21A8KV45	04,5 - 05,5 / 8,12 ватт	38,65	
				21A8KV45	04,5 - 05,5 / 14 ватт	38,65	
			НО	21A8ZV45D	04,5 - 05,5 / 8,12 ватт	55,93	
21A8ZV45D	04,5 - 05,5 / 14 ватт			55,93			
212A	Двухходовой (2/2)	G 1/8, G1/4	НЗ	212A3(2)KV15	01,5 - 05,5	29,45	
		G 3/8		212A5KV45	04,5 - 05,5	31,23	
		G 1/2		212A8KV45	04,5 - 05,5	По запросу	



Прайс-лист 2013 Соленоидные клапаны ODE

31A	Трехходовой (3/2)	Фланцевое	НЗ	31A1AV15	01 - 02,5	35,30
				31A1AR15	01 - 02,5 / пар	43,69
				31A1AR15-V	01 - 02,5	40,45
		Резьбовое G 1/8, G 1/4		31A3(2)AR10	01 - 02,5 / пар	46,08
				31A3(2)AV10	01 - 03	37,84
				31A3(2)AV15	01,5 - 02 / фиксирующ. катушка	37,84
				31A3(2)FB15-U	01,5/ фиксирующ. катушка/ унив.	52,45
				31A3(2)GV10-U	01 - 03 / универсальный	52,45
				31A2AR15	01,5 - 02,5 / пар	46,08
Резьбовое G 1/4	31A2AV15	01,5 - 03	37,84			
21H	Двухходовой (2/2)	Резьбовое G 3/8	НЗ	21H7KV120	012	50,51
				21H7KV120-VB	012	57,33
				21H7KB120	012	47,29
				21H11KOV120	8 ватт/ 012	70,38
				21H11KOV120	14 ватт / 012	70,38
		Резьбовое G 1/2		21H8KV120	012	50,51
				21H8KV120-VB	012	57,33
				21H8KB120	012	47,29
				21H12KOV120	8 ватт/ 012	73,15
				21H12KOV120	14 ватт / 012	73,15
		Резьбовое G 3/4		21H9KB180	018	58,43
				21H9KV180	018	66,44
				21H13KOV190	019	101,99
				21H13KOV190-S	DC / 019	104,40
				Резьбовое G 1	21H14KOV250	025
21H14KOV250-S	DC / 025	112,39				
21HF	Двухходовой (2/2)	Резьбовое G 1	НЗ	21HF6KOB250	025	118,46
				21HF6KOV250	025	134,21
		Резьбовое G 1 1/4		21HF7KOB350	035	204,44
				21HF7KOV350	035	220,03
		Резьбовое G 1 1/2		21HF8KOB400	040	216,58
21HF8KOV400	040	232,25				
21HT	Двухходовой (2/2)	Резьбовое G 3/8	НЗ	21HT3KOV110	011	69,08
		21HT3KOV110-S		DC / 011	70,38	
		Резьбовое G 1/2		21HT4KOV160	016	71,71
				21HT4KOV160-S	DC / 016	73,15
		Резьбовое G 3/4		21HT5KOV160	016	71,71
				21HT5KOV160-S	DC / 016	73,15
		Резьбовое G 1		21HT6KOV250	025	110,61
21HT6KOV250-S	DC / 025	110,59				
21JN	Двухходовой (2/2)	Резьбовое G 1/8	НЗ	21JN1ROV12	01,2	24,12
				21JN1ROV23	02,3	24,12
31JN	Трехходовой (3/2)	Резьбовое G 1/8	НЗ	31JN1W0V12	01,2	28,24
				31JN1W0V23	02,3	28,43
				31JN1XPV12	01,2 / присоединение под шланг	29,43
				31JN1XPV23	02,3 / присоединение под шланг	29,64



Прайс-лист 2013

Соленоидные клапаны ODE

21M	Двухходовой (2/2)	Резьбовое G 1/8	HO	21M0AV25	02,5	33,62
212M				212M0AV25	02,5	33,26
21PW	Двухходовой (2/2)	Резьбовое G 3/8	H3	21PW3K0T120	012	83,29
				21PW3K0V120	012	67,57
		Резьбовое G 1/2		21PW4K0T120	012	83,29
				21PW4K0V120	012	67,19
21PW	Двухходовой (2/2)	Резьбовое G 3/8	HO	21PW3F0T120	012	86,90
				21PW3F0V120	012	73,33
		Резьбовое G 1/2		21PW4F0T120	012	86,90
				21PW4F0V120	012	73,33
21S	Двухходовой (2/2)	Резьбовое G 1/4	H3	21S0KF20	02 / фреон	По запросу
21T	Двухходовой (2/2)	Резьбовое G 1/8	H3	21T1BV17-F	01,7 - 04	17,10
		Резьбовое G 1/4	HO	21T2BV17-F	01,7 - 04	17,10
				21T2BB40-F-AP	04 / горючий газ	18,65
21W	Двухходовой (2/2)	Резьбовое G 3/4	H3	21W3KB190	019 / 8 ватт	94,09
				21W3KE190	019 / 8 ватт	102,83
				21W3KV190	019 / 8 ватт	102,83
				21W3KB190-PC	019 / 8 ватт / плавное закрытие	115,38
				21W3KV190-PC	019 / 8 ватт / плавное закрытие	120,64
				21W3KB190-MR	019 / ручн. регулир. скор. закрыт.	100,17
				21W3KE190-MR	019 / ручн. регулир. скор. закрыт.	108,92
				21W3KV190-MR	019 / ручн. регулир. скор. закрыт.	108,92
			HO	21W3ZB190	019 / 8 ватт	111,33
				21W3ZE190	019 / 8 ватт	120,08
				21W3ZV190	019 / 8 ватт	120,08
				21W4KB250	025 / 8 ватт	104,36
				21W4KE250	025 / 8 ватт	113,62
				21W4KV250	025 / 8 ватт	113,62
		H3	21W4KB250-PC	025 / 8 ватт / плавное закрытие	111,40	
			21W4KV250-PC	025 / 8 ватт / плавное закрытие	120,64	
			21W4KB250-MR	025 / ручн. регулир. скор. закрыт.	110,45	
			21W4KE250-MR	025 / ручн. регулир. скор. закрыт.	119,7	
			21W4KV250-MR	025 / ручн. регулир. скор. закрыт.	119,7	
			HO	21W4ZB250	025 / 8 ватт	121,63
				21W4ZE250	025 / 8 ватт	130,84
				21W4ZV250	025 / 8 ватт	130,84
		Резьбовое G 1 1/4	H3	21W5KB350	035 / 8 ватт	216,81
21W5KE350	035 / 8 ватт			243,36		



Прайс-лист 2013 Соленоидные клапаны ODE

21W	Двухходовой (2/2)	Резьбовое G 1 1/4	H3	21W5KV350	035 / 8 ватт	243,36
				21W5KB350-MR	035 / ручн. регулир. скор. закрыт.	222,89
				21W5KE350-MR	035 / ручн. регулир. скор. закрыт.	249,44
				21W5KV350-MR	035 / ручн. регулир. скор. закрыт.	249,44
			HO	21W5ZB350	035 / 8 ватт	234,02
				21W5ZE350	035 / 8 ватт	260,60
				21W5ZV350	035 / 8 ватт	260,59
		Резьбовое G 1 1/2	H3	21W6KB400	040 / 8 ватт	230,08
				21W6KE400	040 / 8 ватт	256,64
				21W6KV400	040 / 8 ватт	256,64
				21W6KB400-MR	040 / ручн. регулир. скор. закрыт.	236,16
			21W6KE400-MR	040 / ручн. регулир. скор. закрыт.	262,73	
			21W6KV400-MR	040 / ручн. регулир. скор. закрыт.	262,73	
			HO	21W6ZB400	040 / 8 ватт	247,32
		21W6ZE400		040 / 8 ватт	273,91	
		21W6ZV400		040 / 8 ватт	273,91	
		Резьбовое G 2	H3	21W7KB500	050 / 8 ватт	318,56
				21W7KE500	050 / 8 ватт	373,01
				21W7KV500	050 / 8 ватт	373,01
				21W7KB500-MR	050 / ручн. регулир. скор. закрыт.	324,65
				21W7KE500-MR	050 / ручн. регулир. скор. закрыт.	379,10
21W7KV500-MR	050 / ручн. регулир. скор. закрыт.			379,10		
HO	21W7ZB500		050 / 8 ватт	335,77		
	21W7ZE500		050 / 8 ватт	390,24		
	21W7ZV500		050 / 8 ватт	390,24		
	21WA		Двухходовой (2/2)	Резьбовое G 3/8	H3	21WA3KOB130
21WA3KOE130		013 / 8 ватт				По запросу
21WA3KOV130		013 / 8 ватт				57,55
21WA3KOB130-PC		013 / 8 ватт / плавное закрытие				60,03
21WA3KOE130-PC		013 / 8 ватт / плавное закрытие				По запросу
21WA3KOV130-PC		013 / 8 ватт / плавное закрытие				64,57
21WA		Двухходовой (2/2)				Резьбовое G 3/8
	21WA3KOE130-MR		013 / ручн. регулир. скор. закрыт.	По запросу		
	21WA3KOV130-MR		013 / ручн. регулир. скор. закрыт.	63,63		
	21WA3ROB130		013 / 5 ватт	46,58		
	21WA3ROE130		013 / 5 ватт	51,12		
	21WA3ROV130		013 / 5 ватт	51,12		



Прайс-лист 2013

Соленоидные клапаны ODE

21WA	Двухходовой (2/2)	Резьбовое G 3/8	HO	21WA3ROB130-MR	013 / ручн. регулир. скор. закрыт.	52,67	
				21WA3ROE130-MR	013 / ручн. регулир. скор. закрыт.	57,20	
				21WA3ROV130-MR	013 / ручн. регулир. скор. закрыт.	57,20	
				21WA3ZOB130	013 / 8 ватт	75,73	
				21WA3ZOE130	013 / 8 ватт	80,28	
				21WA3ZOV130	013 / 8 ватт	80,28	
				21WA4KOB130	013 / 8 ватт	52,99	
				21WA4KOE130	013 / 8 ватт	По запросу	
				21WA4KOV130	013 / 8 ватт	57,55	
		Резьбовое G 1/2	H3	21WA4KOB130-PC	013 / 8 ватт / плавное закрытие	60,01	
				21WA4KOE130-PC	013 / 8 ватт / плавное закрытие	По запросу	
				21WA4KOV130-PC	013 / 8 ватт / плавное закрытие	64,57	
				21WA4KOB130-MR	013 / ручн. регулир. скор. закрыт.	59,08	
				21WA4KOE130-MR	013 / ручн. регулир. скор. закрыт.	По запросу	
				21WA4KOV130-MR	013 / ручн. регулир. скор. закрыт.	63,63	
				21WA4ROB130	013 / 5 ватт	46,58	
				21WA4ROE130	013 / 5 ватт	51,12	
				21WA4ROV130	013 / 5 ватт	51,12	
				21WA4ROB130-MR	013 / ручн. регулир. скор. закрыт.	52,67	
				21WA4ROE130-MR	013 / ручн. регулир. скор. закрыт.	57,20	
				21WA4ROV130-MR	013 / ручн. регулир. скор. закрыт.	57,20	
				HO	21WA4ZOB130	013 / 8 ватт	75,73
					21WA4ZOE130	013 / 8 ватт	80,28
21WA4ZOV130	013 / 8 ватт	80,28					
21YW	Двухходовой (2/2)	Резьбовое G 1/2	H3	21YW4KOT130	013 / 8 ватт / для пара	187,06	
		Резьбовое G 3/4		21YW5KOT190	019 / 8 ватт / для пара	204,71	
		Резьбовое G 1		21YW6KOT250	025 / 8 ватт / для пара	231,21	
		Резьбовое G 1/2	HO	21YW4ZOT130	013 / 8 ватт / для пара	211,43	
21YW	Двухходовой (2/2)	Резьбовое G 3/4	HO	21YW5ZOT190	019 / 8 ватт / для пара	231,21	
		Резьбовое G 1		21YW6ZOT250	025 / 8 ватт / для пара	260,87	
21J	Двухходовой (2/2)	Резьбовое M5	H3	21JBMROB20	02 / 5 ватт	28,24	
31J	Трехходовой (3/2)	Резьбовое M5	H3	31JBMWOB12	01,2 / 5 ватт	27,65	



Прайс-лист 2013

Соленоидные клапаны ODE

		Фланцевое		31JKBW0V12	01,2 / 5 ватт	30,13
				31JKBW0B12	01,2 / 5 ватт	29,81
Спец исп-е.	Двухходовой (2/2)	Г 1/4	H3	2362-AP	04 / 3,5 ватт / DVGW	66,65
		Г 1/8 –диам. 5,5	HO	4144XPV17	01,7 / 5 ватт / DVGW	По запросу
		Г 3/4	H3	4592MZU190	019 / 14 ватт / поршень	583,88
				4739MZU190		561,80
		Г 3/8	H3	4731K0T70	07 / 12,14 ватт / 150 бар	296,28
		Г 1/2	H3	4966K0Q120	012 / 8,12 ватт / 150 бар	365,53
			HO	4966Z0Q120D	012 / 8 ватт / 80 бар	По запросу
	Г 1/2	H3	4743K0V120		101,61	
	Трехходовой (3/2)	Фланцевое	H3	4628Y0V12	01,2 / 5 ватт	По запросу
	Пятиходовой (5/2)	Г 1/4		512621W0B12-A	06 / 5 ватт/ 10 бар	По запросу
			512621W0B12-B	06 / 5 ватт/ 10 бар	По запросу	
			512946W0B12	06 / 5 ватт/ 10 бар	По запросу	



Прайс-лист 2013 Соленоидные клапаны ODE

Соленоидные клапаны ODE с корпусом из нержавеющей стали

Серия	Тип	Присоединение	Вид	Код	Примечания	Базовая стоимость с НДС, EUR (без катушки)
21IA	Двухходовой (2/2)	G 1/2	НО	21IA4T15GA2	015 / угловой / с пневмоприв.	223,02
		G 3/4		21IA5T20GA2	020 / угловой / с пневмоприв.	292,95
		G 1		21IA6T25GA2	025 / угловой / с пневмоприв.	349,65
		G 1 1/4		21IA7T32GA2	032 / угловой / с пневмоприв.	434,70
		G 1 1/2		21IA8T40GA2	040 / угловой / с пневмоприв.	491,40
		G 2		21IA9T50GA2	050 / угловой / с пневмоприв.	585,90
21IH	Двухходовой (2/2)	G 3/8	НЗ	21IH3K1V150	015 / 8,12 ватт	177,73
				21IH3K1B150	015 / 8,12 ватт	177,73
		G 1/2		21IH4K1V160	016 / 8,12 ватт	188,21
				21IH4K1B160	016 / 8,12 ватт	188,21
		G 3/4		21IH5K1V200	020 / 8,12 ватт	219,89
				21IH5K1B200	020 / 8,12 ватт	По запросу
21IH	Двухходовой (2/2)	G 1	НЗ	21IH6K1V250	025 / 8,12,14 ватт	304,22
				21IH6K1B250	025 / 8,12,14 ватт	По запросу
		G 1 1/4		21IH7K1V350	035 / 14 ватт	590,45
				21IH7K1B350	035 / 14 ватт	По запросу
		G 1 1/2		21IH8K1V400	040 / 14 ватт	618,17
				21IH8K1B400	040 / 14 ватт	По запросу
21L	Двухходовой (2/2)	G 1/8	НЗ	21L1K1T25	02,5 / 8,12,14 ватт	91,58
				21L1K1T30	03 / 8,12,14 ватт	91,58
				21L1K1T40	04 / 8,12,14 ватт	91,58
				21L1K1V25	02,5 / 8,12,14 ватт	90,27
				21L1K1V30	03 / 8,12,14 ватт	90,27
				21L1K1V40	04 / 8,12,14 ватт	90,27
				21L1K1V25-RI	02,5 / ручн. регулир.	107,35
				21L1K1V25-RL	02,5 / ручн. регулир. бок.	114,19
		НО	21L1ZV25D	02,5 / 8 ватт	96,97	
			21L1ZV30D	03 / 8 ватт	96,97	
		G 1/4	НЗ	21L2K1T25	02,5 / 8,12,14 ватт	104,85
				21L2K1T30	03 / 8,12,14 ватт	104,85
				21L2K1T40	04 / 8,12,14 ватт	104,85
				21L2K1T55	05,5 / 8,12,14 ватт	104,85
				21L2K1V25	02,5 / 8,12,14 ватт	104,85
				21L2K1V30	03 / 8,12,14 ватт	104,85
				21L2K1V40	04 / 8,12,14 ватт	104,85
				21L2K1V55	05,5 / 8,12,14 ватт	104,85
21L2K1B55-AP				По запросу		
31L	Трехходовой (3/2)			G 1/4	НЗ	31L2A1V30



Прайс-лист 2013

Соленоидные клапаны ODE

21X	Двухходовой (2/2)	G 3/8	H3	21X1KT120	012 / 8 ватт / для пара	По запросу
				21X1KV120	012 / 8 ватт	По запросу
				21X1KB120	012 / 8 ватт	По запросу
				21X1KE120	012 / 8 ватт	По запросу
		G 1/2		21X2KT120	012 / 8 ватт / для пара	355,05
				21X2KV120	012 / 8 ватт	341,75
				21X2KB120	012 / 8 ватт	По запросу
				21X2KE120	012 / 8 ватт	По запросу
		G 3/4		21X3KT190	019 / 8 ватт / для пара	541,33
				21X3KV190	019 / 8 ватт	528,05
				21X3KB190	019 / 8 ватт	531,89
				21X3KE190	019 / 8 ватт	531,89
		G 1		21X4KT250	025 / 8 ватт / для пара	541,33
				21X4KV250	025 / 8 ватт	528,05
				21X4KB250	025 / 8 ватт	531,89
				21X4KE250	025 / 8 ватт	531,89
21Z	Двухходовой (2/2)	Пережимной	H3	21Z25B1S65	03,5 / 8 ватт / сила (650g)	79,11
				21Z25B2S65	03,5 / 8 ватт / сила (1500g)	79,11
			HO	21Z16M1S05	00,76 / 4 ватт / сила (180g)	104,17
				21Z16M1S20	01,57 / 4 ватт / сила (240g)	104,17
				21Z16M1S25	01,98 / 4 ватт / сила (210g)	104,17
				21Z16M2S05	00,76 / 4 ватт	104,17
				21Z16M2S20	01,57 / 4 ватт	104,17
				21Z16M2S25	01,98 / 4 ватт	104,17
31Z	Трехходовой (3/2)	Пережимной	H3	31Z30G3S95	06,4 / 14 ватт / сила (1250g)	91,58

Соленоидные клапаны ODE с корпусом из неметаллов

Серия	Тип	Присоединение	Вид	Код	Примечания	Базовая стоимость с НДС, EUR (без катушки)
21AS	Двухходовой (2/2)	G 1/8	H3	21AS1K1B30	03 / 8 ватт	85,25
				21AS1K1B30-RI	03 / 8 ватт / ручн. регул. расхода	94,82
		G 1/4		21AS2K1B30	03 / 8 ватт	85,21
				21AS2K1B30-RI	03 / 8 ватт / ручн. регул. расхода	94,82
21ASGK	Двухходовой (2/2)	Диаметр 5,5	H3	21ASGK1B30	03 / 8 ватт	85,45
				21ASGK1B30-RI	03 / 8 ватт / ручн. регул. расхода	95,02
21D	Двухходовой (2/2)	Диаметр 11	H3	21D72KRS90-R	09 / 8 ватт / NSF	30,35
				21D72RRS90-R	09 / 12 ватт / NSF	30,35
		Диаметр 12		21D72KRS90-L	09 / 8 ватт / NSF	30,76
				21D72KRS90-M	09 / 8 ватт / NSF	31,21



Прайс-лист 2013

Соленоидные клапаны ODE

21D	Двухходовой (2/2)	Диаметр 12		21D72RRS90-L	09 / 12 ватт / NSF	32,45
				21D72RRS90-M	09 / 12 ватт / NSF	32,45
21K	Двухходовой (2/2)	Смотрите подробное описание на сайте www.ode-rus.ru	H3	21K72KRS90-AFP	09 / 8 ватт / 1 клапан / NSF	40,27
				21K72KRS90-AFT	09 / 8 ватт / 1 клапан / NSF	По запросу
				21K72KRS90-ATP	09 / 8 ватт / 1 клапан / NSF	По запросу
				21K72KRS90-IFP	09 / 8 ватт / 1 клапан / NSF	30,55
				21K72KRS90-IFT	09 / 8 ватт / 1 клапан / NSF	31,52
				21K72KRS90-ITP	09 / 8 ватт / 1 клапан / NSF	32,92
				21K72KRS90-RCF	09 / 8 ватт / 1 клапан / NSF	30,37
				22K72KRS90-RCF	09 / 8 ватт / 2 клапана / NSF	62,60
				23K72KRS90-RCF	09 / 8 ватт / 3 клапана / NSF	94,34
				24K72KRS90-RCF	09 / 8 ватт / 4 клапана / NSF	127,51
				25K72KRS90-RCF	09 / 8 ватт / 5 клапанов / NSF	По запросу
				21K72RRS90-000	09 / 12 ватт / 1 клапан / NSF	По запросу
				22K72RRS90-000	09 / 12 ватт / 2 клапана / NSF	По запросу
21JP	Двухходовой (2/2)	G 1/8 гнездовое	H3	21JP1RRV12	01,2 / 2,5, 5 ватт	10,49
				21JP1R1V12 -T0	01,2 / 2,5, 5 ватт / NSF	16,25
21JP	Двухходовой (2/2)	G 1/8 гнездовое	H3	21JP1RRV23	02,3 / 2,5, 5 ватт	10,49
				21JP1R1V23-T0	02,3 / 2,5, 5 ватт / NSF	16,25
				21JPARRV12	01,2 / 2,5, 5 ватт	9,99
		G 1/8 штыревое		21JPAR1V12 -T0	01,2 / 2,5, 5 ватт / NSF	15,79
				21JPARRV23	02,3 / 2,5, 5 ватт	9,99
				21JPAR1V23 -T0	02,3 / 2,5, 5 ватт / NSF	15,79
31JP	Трехходовой (3/2)	G 1/8 гнездовое	H3	31JP1XPV12	01,2 / 5 ватт	20,29
				31JP1XPV12-T0	01,2 / 5 ватт / NSF	21,87
				31JP1XPV23	02,3 / 5 ватт	20,29
				31JP1XPV23 -T0	02,3 / 5 ватт / NSF	21,87
		G 1/8 штыревое		31JPAXPV12	01,2 / 5 ватт	19,80
				31JPAXPV12 -T0	01,2 / 5 ватт / NSF	21,38
				31JPAXPV23	02,3 / 5 ватт	19,80
				31JPAXPV23 -T0	02,3 / 5 ватт / NSF	21,38
21SBGS	Двухходовой (2/2)	Диаметр 7 мм	H3	21SBGS4E30 H036	03 / 7,5 ватт / NSF	32,63
				21SBGS4E50 H036	05 / 7,5 ватт / NSF	32,63
P992169				P992169	Электрический контроллер для автоматического крана	47,25



Цены на клапаны, поставляемые только в комплекте с катушками

Соленоидные клапаны ODE с корпусом из латуни.

Серия	Тип	Присоединение	Вид	Код	Примечания	Базовая стоимость с НДС, EUR
21A	Двухходовой (2/2)	Резьбовое G 1/8, G 1/4.	H3	21A3(2)KIV15	01,5 - 03 / Atex Ex d	335,77
				21A3(2)KJV15-XXXX	01,5 - 03 / EEx d IIC T4	По запросу
				21A3(2)QDV15	01,5 - 04,5 / EEx m II T4	250,40
31A	Трехходовой (3/2)	Резьбовое G 1/4	H3	31A2EIV20	02 - 02,5 / Atex Ex d	368,53
				31A2EJV25-XXXX	02,5 / EEx d IIC T4	По запросу
21W	Двухходовой (2/2)	Резьбовое G 3/4	H3	21W3KIV190	019 / 8 ватт / Atex Ex d	404,15
				21W3KJB190-XXXX	019 / 8 ватт / EEx d IIC T4	394,42
				21W3KJV190-XXXX	019 / 8 ватт / EEx d IIC T4	425,17
				21W3QDV190	019 / EEx m II T4	274,34
				21W3QDF190	019 / EEx m II T4	274,34
		Резьбовое G 1	H3	21W4KIV250	025 / 8 ватт / Atex Ex d	414,94
				21W4KJB250-XXXX	025 / 8 ватт / EEx d IIC T4	По запросу
				21W4KJV250-XXXX	025 / 8 ватт / EEx d IIC T4	По запросу
				21W4QDV250	025 / EEx m II T4	275,89
				21W4QDF250	025 / EEx m II T4	275,89
21W	Двухходовой (2/2)	Резьбовое G 1 1/4	H3	21W5KIV350	035 / 8 ватт / Atex Ex d	544,68
				21W5KJB350-XXXX	035 / 8 ватт / EEx d IIC T4	По запросу
				21W5KJV350-XXXX	035 / 8 ватт / EEx d IIC T4	По запросу
		Резьбовое G 1 1/2	H3	21W6KIV400	040 / 8 ватт / Atex Ex d	557,96
				21W6KJB400-XXXX	040 / 8 ватт / EEx d IIC T4	По запросу
				21W6KJV400-XXXX	040 / 8 ватт / EEx d IIC T4	По запросу



Прайс-лист 2013

Соленоидные клапаны ODE

21W	Двухходовой (2/2)	Резьбовое G 2	H3	21W7KIV500	050 / 8 ватт / ATEX Ex d	674,33
				21W7KJB500-XXXX	050 / 8 ватт / EEx d IIC T4	По запросу
				21W7KJV500-XXXX	050 / 8 ватт / EEx d IIC T4	По запросу
21WA	Двухходовой (2/2)	Резьбовое G 3/8	H3	21WA3KIV130	013 / 8 ватт / ATEX Ex d	358,87
				21WA3QDV130	013 / EEx m II T4	224,51
				21WA3QDF130	013 / EEx m II T4	224,51
		Резьбовое G 1/2	H3	21WA4KIV130	013 / 8 ватт / ATEX Ex d	358,87
				21WA4QDV190	019 / EEx m II T4	224,51
				21WA4QDF190	019 / EEx m II T4	224,51

Соленоидные клапаны ODE с корпусом из нержавеющей стали.

Серия	Тип	Присоединение	Вид	Код	Примечания	Базовая стоимость с НДС, EUR
21L	Двухходовой (2/2)	G 1/8	H3	21L1KJV30	02,5 / EExdIIC T4	По запросу
				21L1QDV25	02,5 / EExmII T4	261,79
				21L1QDF25	02,5 / EExmII T4	261,79
				21L1QDV30	03 / EEx m II T 4	261,79
				21L1QDF30	03 / EEx m II T 4	261,79
				21L1QDV40	04 / EEx m II T 4	261,79
				21L1QDF40	04 / EEx m II T 4	261,79
		G 1/4	H3	21L2QDV25	02,5 / EEx m II T 4	276,37
21L2QDF25	02,5 / EEx m II T 4			276,37		
21L	Двухходовой (2/2)	G 1/4	H3	21L2QDV30	03 / EEx m II T 4	276,37
				21L2QDF30	03 / EEx m II T 4	276,37
				21L2QDV40	04 / EEx m II T 4	276,37
				21L2QDF40	04 / EEx m II T 4	276,37
				21L2QDV55	05,5 / EEx m II T 4	276,37
				21L2QDF55	05,5 / EEx m II T 4	276,37
21X	Двухходовой (2/2)	G 1/2	H3	21X2QDV120	012 / EEx m II T 4	513,27
		G 3/4		21X3QDV190	019 / EEx m II T 4	699,57
		G 1		21X4QDV250	025 / EEx m II T 4	699,57



Прайс-лист 2013 Соленоидные клапаны ODE

Соленоидные клапаны ODE с корпусом из неметаллов

Серия	Тип	Присоединение	Вид	Код	Примечания	Базовая стоимость с НДС, EUR
21QMNL	Двухходовой (2/2)	Вход: резьбовое M10x1; Выход: диаметр 8 мм.	H3	21QMNL5S80	08 / 1,2 ватт / автоматич. кран	По запросу
				21QMNL5B80	08 / 1,2 ватт / автоматич. кран	По запросу
				21QMNL5E80	08 / 1,2 ватт / автоматич. кран	По запросу

Стоимость катушек к соленоидным клапанам ODE

Код	Параметры катушки	Базовая стоимость с НДС, EUR
LBA05....S	5 WATT STANDARD COIL (CLASSE F)	9,70
LBF05....U	5 WATT "UL" COIL (CLASSE H)	13,05
BDA08....S	8 WATT STANDARD COIL (CLASSE F)	14,27
BDP08....S	8 WATT IN PA COIL <160°C	17,86
BDF08....U	8 WATT "UL" COIL (CLASSE H)	25,38
BDA08....V	8 WATT "VDE" COIL (CLASSE F)	16,40
BVA08....S	8 WATT COIL CABLE 50 CM	17,86
GDH14....S	14 WATT STANDARD COIL (CLASSE H)	44,91
UDA12....S	12 WATT STANDARD COIL (CLASSE F)	20,11
BDV.....3	VDE + UL + CSA rated Coil	31,01



Коннекторы

Код	Параметры	Базовая стоимость с НДС, EUR
P992102	CONNECTOR (PG9)	3,35
P992126	CONNECTOR PG9 - EN 175301-803	3,49
P992127	CONNECTOR PG11 - EN 175301-803	3,49
P992221	CONNECTOR ATEX Ex nA Approved	30,60
P990305	CONNECTOR PG9 With VDE approvals(2pin + hearth)	2,99
P990306	CONNECTOR PG11 With VDE approvals(2pin + hearth)	2,99
P990307	CONNECTOR PG9 With VDE approvals(2pin + hearth)	2,99
R452971/10	Connector With Rectifier for 12V 50/60Hz	32,40
R452971/20	Connector With Rectifier for 12V 50/60Hz	32,40
R452971/40	Connector With Rectifier for 110-120V 50/60Hz	32,40
R452971/60	Connector With Rectifier for 220-240V 50/60Hz	32,40
P990322	Conn Precabled (50 cm) - 2 poles + hearth 5 A mx	32,40
P990481	Conn Precabled (60 cm) - 2 poles + hearth 5 A mx	32,40
P990407	Conn Precabled (70 cm) - 2 poles + hearth 5 A mx	32,40
P990525	Conn Precabled (1 mt) - 2 poles + hearth 5 A mx	32,40
P990420	Conn Precabled (1,10 mt) - 2 poles + hearth 5 A mx	32,40
P990303	Conn Precabled (1,5 mt) - 2 poles + hearth 5 A mx	32,40
P990408	Conn Precabled (2 mt) - 2 poles + hearth 5 A mx	32,40
P990463+	Conn Precabled (2.5 mt) - 2 poles + hearth 5 A mx	32,40

Таймер

Код	Параметры	Базовая стоимость с НДС, EUR
P992087	Таймер	44,15